

# Table basse ronde 80 cod. MLKTC080

Structure en acier Dessus en acier ou HPL



### Apprêt anticorrosion®

Application d'une couche de peinture protectrice anticorrosion à base de résine époxy.

## Peinture en poudre

Revêtement en poudre de polyester 60-80µm pour une résistance à l'extérieur et une haute protection.



#### Entretien acier

Les produits BABEL D sont traités de manière à garantir une durée de vie prolongée tout en préservant leurs qualités fonctionnelles et esthétiques. Toutefois, vous conserverez mieux et plus longtemps vos produits BABEL D en les entretenant conformément aux indications suivantes: nettoyez-les périodiquement (tous les trois à six mois en fonction de l'environnement et

des conditions climatiques] avec un chiffon doux et de l'eau ou des détergents neutres. N'utilisez pas de brosses et de détergents abrasifs. Faites particulièrement attention en cas d'utilisation de vos produits BABEL D dans des environnements marins à taux d'humidité élevé et à proximité de piscines, surtout dans des milieux clos si le chlore est utilisé comme désinfectant.



# Table basse ronde 80 cod. MLKTC080

### Dessus en HPL (High Pressure Laminate)

Le matériau HPL est composé de couches de papier imprégnées de résines thermodurcissables et compressées à l'aide de papier décoratif et d'un revêtement protecteur. Il s'agit d'un matériau autoportant, hautement durable et adapté à un environnement extérieur du fait de sa résistance aux agents atmosphériques. Il est disponible en trois couleurs et textures différentes.

#### Entretien

Vous pouvez laver les plateaux de table en HPL à l'eau et les essuyer avec un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez une éponge et un détergent pour stratifiés puis essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec pour éviter les auréoles. N'utilisez pas de poudre, d'éponge ou de détergents abrasifs.

Slanc H01 Slanc H02 Siment H03